


飛び火認定番号(国土交通大臣認定番号)と下地構成

防火地域・準防火地域及び建築基準法第22条地域対応


認定番号	下地 (支持部材)	野地板	断熱材	補強材	注 意 事 項
DR-1637	木製	木質系ボード	あり	木質系ボード	※下地(木製): 断面寸法40×40mm以上 ※下地(鋼製): H型100×50×5×7mm以上 軽量H形: 100×60×2.3×4.5mm以上 軽量溝形: 60×60×10×2.3×2.3mm以上 軽量溝形: 40×40×40×3.2mm以上 軽量リップH形: 60×60×10×2.3×2.3mm以上 溝形: 70×40×5×7mm以上 リップ溝形: 60×30×10×1.6mm以上 ※下地(コンクリート系): 鉄筋コンクリート製50mm以上 モルタル50mm以上 ※木質系ボード・セメント板の詳細は 別途「認定書」参照
DR-1638	木製	木質系ボード	あり	セメント板	
DR-1639	木製	木質系ボード		木質系ボード	
DR-1640	木製	木質系ボード		セメント板	
DR-1641	鋼製	木質系ボード	あり	木質系ボード	
DR-1642	鋼製	木質系ボード	あり	セメント板	
DR-1643	鋼製	木質系ボード		木質系ボード	
DR-1644	鋼製	木質系ボード		セメント板	
DR-1645	コンクリート系		あり	木質系ボード	
DR-1646	コンクリート系		あり	セメント板	
DR-1647	コンクリート系				

防火工法


認定番号: DR-1639




認定番号: DR-1643



認定番号: DR-1640



認定番号: DR-1644



認定番号: DR-1647

